



ADLFI. Archéologie de la France - Informations

une revue Gallia

Bourgogne-Franche-Comté | 1994

Syam – Les Petits Lacs

Sondage (1994)

Christophe Méloche



Édition électronique

URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/26791>

ISSN : 2114-0502

Éditeur

Ministère de la Culture

Référence électronique

Christophe Méloche, « Syam – Les Petits Lacs » [notice archéologique], *ADLFI. Archéologie de la France - Informations* [En ligne], Bourgogne-Franche-Comté, mis en ligne le 01 septembre 2019, consulté le 15 décembre 2020. URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/26791>

Ce document a été généré automatiquement le 15 décembre 2020.

© ministère de la Culture et de la Communication, CNRS

Syam – Les Petits Lacles

Sondage (1994)

Christophe Méloche

- 1 Le massif de la Côte Poire situé au sud-ouest de Champagnole a connu une occupation dès le premier âge du Fer (tertre arasé avec couronne périphérique de 15 m de diamètre, prospection aérienne 1990). Dès le premier siècle tous les gradins étagés du flanc oriental sont mis en valeur. Le gradin inférieur bordant la combe de Crans a servi d'axe de circulation entre Syam et Sirod, cristallisant toute une série d'occupations successives au lieu-dit « Les Étangs » (commune de Crans) : nécropole rurale à incinérations secondaires du III^e s., four à chaux du bas empire, habitat de la fin du X^e s. (¹⁴C : 980 ± 40), établissement d'une grange féodale durant les deux premiers tiers du XIV^e s.
- 2 Les sondages entrepris avaient pour but d'étudier les structures des voies de circulation et d'exploitation entre Syam et le col de Crans, au lieu-dit « Le champ Courbe », située à 150 m au-dessus de la plaine fluvio-glaciaire de Syam.
- 3 Trois sondages ont été réalisés dans des passages « en creux » au lieu-dit « Les Lacles » sur le territoire de la commune de Syam.
- 4 Les deux premiers sondages concernaient une large courbe permettant le franchissement d'un dénivelé de plus de 6 m.
- 5 La courbe proprement dite a été obtenue par le décaissement du rocher en place (valenginien) en aménageant une bordure. La partie en creux a profité d'un ravinement naturel dans un sol riche en argile de décalcification, le fond de roulage étant là constitué par une succession de recharges.
- 6 Le dernier sondage, à proximité du col, (fig. 1) a mis en évidence l'aménagement d'une petite faille orientée nord-sud correspondant aux faisceaux de Syam. Les travaux de voirie se sont réduits à l'élargissement par décaissage de la bordure ouest au pied de laquelle fut dégagée une ornière de roulement longue de 1,50 m.
- 7 Plus de 150 clous de ferrage, de bandage, de bourrellerie et de semelles de chaussures ont été trouvés sur les fonds de roulage ou mêlés entre les recharges.

- 8 Les typo-chronologies des clous de ferrage montrent une utilisation fréquente de cet itinéraire aux XI^e-XII^e s. (clous dits « en batière »), aux XIII^e - première moitié XIV^e s. (clous dits « à tête de violon ») et aux XIV^e-XV^e s. (clou à tête carré). Les époques protohistoriques et antiques ne semblent pas être renseignées par le mobilier.

Fig. 1 – Syam, Les Lacles



Cliché : C. Méloche.

INDEX

lieux <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtSEeAipsBld>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/crtWHH6M7PQ5w>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtX910KjTURm>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtK0A1opP92g>

Année de l'opération : 1994

chronologie <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtXT02uJOogm>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtOf7EHNS2e>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtZTmusVUU24>, <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtAQyKm9qosx>

nature <https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc>